

Date :

Fax :

Tél.:

Société :

Agence :

Pays :

Nom contact :

Mail :

Affaire :

Adresse :

N° :

rue :

N° App :

CP :

ville :

pays :

délai :

A

Choix couleur
du COP

Inox brossé

Noir brossé

H-HA-001 COP-EN	H-HA-002 COP-EN MIDIS	H-HA-003 COP-AC	H-HA-004 COP-AC MIDIS	H-HA-005	H-HA-006 COP-AD MIDIS
H-HB-001 Antivandale	H-HB-002 Antivandale				

ENCASTRÉ

APPLIQUE

B

Montage encastré
Épaisseur Inox 2 mm
Dimensions Standards:
200 x 1030 mm
Profondeur avec capot 48 mm
Fixation 6 vis Torx

- Montage en applique
- Épaisseur Inox 1,2 mm
- Dimensions standards 201 x 1000 mm
- Épaisseur du COP 23 mm
- Kit de fixation en applique
- Embouts plastique
- Embouts plastique

B

Caractéristiques
standards

Bouton d'alarme



Bouton réouverture de portes



Niveau principal colerette verte

Bip sur appui des boutons










Écran d'éclairage de secours avec instructions
et informations de charge

Options client

C

C.1
Dimensions
sur mesure

COP-EN	COP-AC COP-AD
Largeur: mini 170 mm Largeur demandée en mm:	Largeur obligatoire : 201 mm
hauteur: Mini 1000 Maxi 2300 mm hauteur demandée en mm:	Hauteur : ≤ 1200 mm fixations standards / Toute hauteur max. 2300 mm
	Hauteur demandée (mm):

<p>C.2 Afficheurs 5"5</p>	<p>AET- 4000 Bleu </p>	<p>AET- 4000 Noir </p>																																																																																																	
<p>C.3 Téléalarme & Synthèse vocale accessibilité</p>	<p>Sans téléalarme / Sans synthèse vocale (<i>Enoncés d'étages et séquences de portes</i>) Téléalarme ANEP BOX-TA Téléalarme avec Synthèse vocale BOX-TX (Enoncés standards) Synthèse vocale ALTO (<i>fonctionnement avec BOX-TA ou autre marque</i>) ➔ HP ALTO Double accès (<i>Pour BOX-TX ou ALTO</i>)</p>																																																																																																		
<p>C.4 Prédisposition Haut-parleur</p>		 <p>ALTO - Annonces d'étages et mouvement de porte personnalisées. UNIQUEMENT SI UNE TÉLÉALARME EST DÉJÀ EN PLACE</p>																																																																																																	
<p>C.5 Boutons</p>	<p>Symbole Noir sur fond Inox </p>	<p>Symbole Inox sur fond Noir </p>	<p>Éclairage Bleu </p>	<p>Éclairage Rouge </p>																																																																																															
<p>C.6 Contacts à clés cabine</p>  <p>● retrait clé ▼ retour impulsion ● Clé prisonnière</p>	<table border="1"> <tr> <td>Contacts à clé standard: (Livré avec 2 Clés)</td> <td>Nbre contact à clés</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nbre clés supplémentaires</td> </tr> <tr> <td>Contact à clé client fourniture client</td> <td>Nbre de clé</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diamètre du trou en mm</td> </tr> </table> <p>Clé ANEP Contact à clé à fonction</p> <table border="1"> <tr> <td> Deux positions H-FA-014</td> <td> Trois positions -Trois retraits H-FA-016</td> </tr> </table>	Contacts à clé standard: (Livré avec 2 Clés)	Nbre contact à clés		Nbre clés supplémentaires	Contact à clé client fourniture client	Nbre de clé	Diamètre du trou en mm		 Deux positions H-FA-014	 Trois positions -Trois retraits H-FA-016	<table border="1"> <tr> <td>Clé ANEP</td> <td>H-FA-015</td> <td>H-FA-017</td> </tr> <tr> <td>Clé à impulsion</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Une position</td> <td>Deux positions</td> </tr> <tr> <td>Clé ANEP</td> <td colspan="2">Contact à clé liftier</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Une position H-FA-007</td> </tr> </table>	Clé ANEP	H-FA-015	H-FA-017	Clé à impulsion				Une position	Deux positions	Clé ANEP	Contact à clé liftier			Une position H-FA-007																																																																									
Contacts à clé standard: (Livré avec 2 Clés)	Nbre contact à clés																																																																																																		
	Nbre clés supplémentaires																																																																																																		
Contact à clé client fourniture client	Nbre de clé																																																																																																		
Diamètre du trou en mm																																																																																																			
 Deux positions H-FA-014	 Trois positions -Trois retraits H-FA-016																																																																																																		
Clé ANEP	H-FA-015	H-FA-017																																																																																																	
Clé à impulsion																																																																																																			
	Une position	Deux positions																																																																																																	
Clé ANEP	Contact à clé liftier																																																																																																		
	Une position H-FA-007																																																																																																		
<p>C.7 Position des boutons</p>	<p>Indiquer les emplacements des boutons d'étages et des clés suivant votre choix 1, 2, 3 ou 4.</p> <p> ← Indiquer l'étage principal dans le rond vert</p> <p> Bt alarme  Bt ouverture  Bt fermeture</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">CHOIX 1</th> <th colspan="2">CHOIX 2</th> <th colspan="2">CHOIX 1</th> <th colspan="2">CHOIX 2</th> </tr> <tr> <td>GRAVURE</td> <td>GRAVURE</td> <td>GRAVURE</td> <td>GRAVURE</td> <td>GRAVURE</td> <td>GRAVURE</td> <td>GRAVURE</td> <td>GRAVURE</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Clé partie basse</td> <td colspan="2">Sans clé partie basse</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			CHOIX 1		CHOIX 2		CHOIX 1		CHOIX 2		GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									Clé partie basse		Sans clé partie basse					
CHOIX 1		CHOIX 2		CHOIX 1		CHOIX 2																																																																																													
GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE	GRAVURE																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																												
																																																																																																			
Clé partie basse		Sans clé partie basse																																																																																																	

Zone texte informations

C.8
Précâblage
complet boîte
à boutons

H-FA-021 Capacité maximale de 2 à 6 niveaux avec 2 clefs
H-FA-022 Capacité maximale jusqu'à 12 niveaux avec 1 clef
H-FA-023 Précâblage à l'affaire



D**Instructions utilisation de l'ascenseur :
Indiquer la charge et le nombre de personne**D.1
Charge / Personnes

Charge :

kg

Personnes :

Indiquez le
modèle de logo

Ascenseur N°

D.2
Instructions cabine
standards sur Plaque
Éclairage secours

Cet ascenseur est équipé d'un système de demande
de secours relié à un centre d'appels 24/24
Si l'ascenseur s'immobilise appuyez sur le bouton d'alarme
jusqu'au déclenchement de l'alarme
Vous allez être mis en relation avec un opérateur du centre de réception
N'essayez pas d'ouvrir les portes / Restez calme et patient.

USAGE INTERDIT AUX ENFANTS NON ACCOMPAGNÉSD3
Demande client
instructions cabine
sur plaque
Éclairage secours**E**Logo
société**Aspect logo**

Gravure Laser noire

Impression couleur sur plaque
éclairage secours**Indiquer la position du logo pour
la boîte à boutons cabine (COP)**

Au dessus de l'afficheur

Au dessous des boutons

Au dessous de l'afficheur

FOURNIR LE LOGO AU FORMAT JPEG OU BMP OU PDF**F**Note et/ou
informations client

Nbre Longueur Nbre Longueur

F.1
Main Courante

H-KA-001



H-KA-002



H-KA-003



DIAMÈTRE 43 MM

Longueur en mm

F.2
Écran connecté

Écran intégré à la boîte à boutons
(COP)
Diffusion de messages personnalisés,
météo, trafic routier, etc..



Écran intégré à la paroi cabine ou
palier. Possibilité d'administrer les
contenus

G

BOITES PALIÈRES INOX BRSSÉ

Dimensions en mm



 Nbre H-GA-001 90 x 190 H-GA-015 65 x 190 Sans boîte de fond PAL-EN 1 PAL-EN 2 ENCASTRÉ		 Nbre H-GA-003 101 x 227 PAL-AC 1 Nbre H-GA-004 101 x 227 PAL-AC 2 APPLIQUE		 Nbre H-GA-005 101 x 225 Nbre H-GA-010 65 x 225 PAL-AD 1 Nbre H-GA-011 85 x 225 PAL-AD 2 Nbre H-GA-003 101 x 227 Nbre H-GA-003 65 x 225 Nbre H-GA-014 85 x 225	
---	--	--	--	--	--

Montage encastré / Inox 2 mm
 Profondeur avec capot 30 mm
 Antivandale avec capot 50 mm
 Fixation 2 vis Torx

Montage en applique / Inox 1,2 mm
 Epaisseur 23 mm
 Kit de fixation en applique
 Embouts plastique | Embouts métal

Bip sur appui des boutons

H

Caractéristiques standards

Options client

	PAL-EN	PAL-AC	PAL_AD
I.1 Bouton neutre ou flèche	 Neutre	 Flèche	
I.2 Type Fixation	Deux vis étoiles antivandales Deux goujons 35 mm	Fixations "Internes" non accessibles	

I.3 Logo Société Pas de logo Étage principal Tous les étages (Gravure Laser Noire)


I

I.4
Contacts à clés Paliers et positions des éléments

Contact à clés standard Livré avec 2 clés	Nbre contact à clé
Contact de clé de fournitures client Fournir plan	Nbre de clé
	Diamètre du trou en mm
Clé ANEP	 
Contact à clé à impulsion	Une position H-FA-015 deux positions H-FA-017
Clé ANEP Contact à clé à fonction	  Une position H-FA-014 deux positions H-FA-016
Clé ANEP Contact à clé liftier	 Une position H-FA-007 ● retrait clé ▼ retour impulsion Clé prisonnière

Positionnement des éléments

Informations / Notes sur les boîtes palières Positions des éléments Bouton, clé, logo



Indiquer les emplacements des clés et logos

AFFICHEURS PALIERS INOX BROSSÉ / Horizontal

J

Horizontal



 H-EA-005 - PEN-BG H-EB-001 - PEN-BG-AN Antivandale 250 x 110 mm Nombre :	 H-EA-010 PAC-BG Nombre : 252 x 101 mm	 H-EA-018 PAD-BG Nombre : 240 x 101 mm
<p>ENCASTRÉ</p>	<p>APPLIQUE</p>	<p>APPLIQUE</p>
 H-EA-006 PEN-BP 190 x 110 mm Nombre :	 H-EA-011 PAC-BP 227 x 101 mm Nombre :	 H-EA-019 PAD-BP 225 x 101 mm Nombre :
 H-EA-008 - PEN-NG H-EB-002 - PEN-NG-A Antivandale 250 x 110 mm Nombre :	 H-EA-013 PAC-NG Nombre : 252 x 101 mm	 H-EA-020 PAD-NG Nombre : 240 x 101 mm
 H-EA-009 PEN-NP 190 x 110 mm Nombre :	 H-EA-014 PAC-NP Nombre : 227 x 101 mm	 H-EA-021 PAD-NP Nombre : 225 x 101 mm
<p>ENCASTRÉ</p>	<p>APPLIQUE</p>	<p>APPLIQUE</p>

AFFICHEURS PALIERS INOX BROSSÉ / Horizontal

K

Horizontal



H-EA-016

PAD-NG-T Nombre :
 204 x 134 x 25 mm



H-EA-017

PAD-BG-T Nombre :
 204 x 134 x 25 mm

montage applique avec possibilité pour afficheur principal au palier

AFFICHEURS PALIERS INOX BROSSÉ / vertical

L

Vertical



<div data-bbox="493 96 626 449" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="493 533 591 558" data-label="Caption"> <p>H-EA-022</p> </div> <div data-bbox="354 579 643 630" data-label="Text"> <p>PEN-BPV 90 x 190 mm Nombre :</p> </div>	<div data-bbox="863 88 1042 436" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="948 541 1045 567" data-label="Caption"> <p>H-EA-024</p> </div> <div data-bbox="799 596 1094 646" data-label="Text"> <p>PAC-BPV 101 x 227 mm Nombre :</p> </div>	<div data-bbox="1328 109 1513 432" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1370 541 1468 567" data-label="Caption"> <p>H-EA-026</p> </div> <div data-bbox="1224 596 1520 646" data-label="Text"> <p>PAD-BPV 101 x 225 mm Nombre :</p> </div>
<div data-bbox="493 722 626 1075" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="493 1159 591 1184" data-label="Caption"> <p>H-EA-023</p> </div> <div data-bbox="354 1205 643 1255" data-label="Text"> <p>PEN-NPV 90 x 190 mm Nombre :</p> </div>	<div data-bbox="906 722 1091 1075" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="948 1167 1045 1192" data-label="Caption"> <p>H-EA-025</p> </div> <div data-bbox="799 1222 1094 1272" data-label="Text"> <p>PAC-NPV 101 x 227 mm Nombre :</p> </div>	<div data-bbox="1312 735 1497 1066" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1370 1167 1468 1192" data-label="Caption"> <p>H-EA-027</p> </div> <div data-bbox="1224 1222 1520 1272" data-label="Text"> <p>PAD-NPV 101 x 225 mm Nombre :</p> </div>
<p>ENCASTRÉ</p>	<p>APPLIQUE</p>	